

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय जनसूचना अधिकारी
001, सरस्वती परिसर,
मुख्यालय, सूबेदारगंज,
प्रयागराज-211015
दिनांक 22.11.2021

पत्रांक: NCRLY/R/E/21/00553/2

श्री कपिल मेहरा
PA SBCO,
प्रधान डाकघर
श्रीगंगानगर (राज.)
पिन -335001

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना।

संदर्भ:- आपका आनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2021

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपका आनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2021 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आपके आवेदन पत्र में मांगी गयी इस कार्यालय से संबंधित सूचना प्राप्त की गयी। प्राप्त की गयी सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है (प्रति संलग्न)।

यदि आप उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर आप सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न पते पर अपील कर सकते हैं-

अपीलीय अधिकारी का नाम	पदनाम	पता
श्री नवीन कुमार	वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं अपीलीय अधिकारी	सरस्वती परिसर, प्रधान कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, सूबेदारगंज, प्रयागराज - 211015

संलग्न:- यथोक्त।

Digitally Signed by Mannu
उप महाप्रबंधक एवं
Prakash Dubey अधिकारी
Date: 23-11-2021 19:49:42
Reason: Approved



महाप्रबंधक, कार्यालय उत्तर मध्य रेलवे
GM, Office North Central Railway
संगम परिसर, सूबेदारगंज
Sangam Parisar, Subedarganj
प्रयागराज-211015
Prayagraj -211015

पत्र सं०:-म.प्र./उ.म.रे./जेड आर यू सी सी/आर टी आई/2016

दिनांक 18.11.2021

जन सूचना प्रकोष्ठ
उत्तर मध्य रेलवे
प्रयागराज।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (4) एवं 5 (5) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- श्री कपिल मेहरा का पत्र संख्या NCRLY/R/E/21/00553/2 दिनांक 01.11.2021

श्री कपिल मेहरा द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में सामान्य प्रशासन महाप्रबंधक कार्यालय से संबंधित मंदो की सूचना निम्नवत् है:-

मद सं.	मांगी गयी सूचना	दिया जाने वाला जवाब
01	Kindly provide me detailed document of agenda along with reply of the meeting of ZRUCC members, held on 1-11-2021 at Prayagraj.	दिनांक 01-11-2021 को क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज में आयोजित सदस्यों की बैठक का एजेंडा एवं अनुपालन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-(अ)

उक्त के संबंध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


01/11/21

31-11-2021-25

81/2021/0/वे.डी.एम.ग/नोरकर्ता परामर्शदात्री समिति, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज (सत्र 2021-2023) की प्रथम बैठक
दिनांक 01.11.2021 हेतु सदस्यों से प्राप्त सुझावों की अनुपालन रिपोर्ट

क्र.सं.	सदस्यों से प्राप्त सुझाव	प्रशासनिक टिप्पणी						
1.0	श्री रामनरेश तिवारी पिंडीवाला							
1.1	पिछले बार सत्र से गै दन सामग्रीय समिति का सदस्य हू किंतु किसी भी सत्र में संविधान के अनुसार इस समिति की बैठक नहीं हो पाई अतः उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय से बैठक कराई जाए।	मार्च 2020 से कोविड-19 के कारण बैठक किया जाना संभव नहीं हो सका। आगे से सुझाव पर कार्य करने का प्रयास किया जायेगा।						
1.2	यात्रियों की आवश्यकता व सुविधा को देखते हुए वर्तमान में स्टेशनों पर ए.टी.एम. का लगाना उचित प्रतीत होता है। कृपया व्यवस्था की जाए।	प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर ATM स्थापना हेतु दिनांक 09.02.2021, 23.09.2021 को 19 स्टेशनों के 32 लोकेशन पर मैनुअल निविदा बोली गयी तथा 10.07.2021 को E-Tender के माध्यम से निविदा आमंत्रित किया गया किन्तु कोई भी निविदा तिथि में पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः प्रयास किया जा रहा है, निविदा आमंत्रित करने का डैको से चर्चा की गई जिससे निविदा सफल एवं सार्थक हो सके।						
1.3	बड़े स्टेशनों के बाहर हवाई अड्डों के अनुसार यात्रियों हेतु प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था अब आवश्यक हो गई है। विशेषकर रात्रि में यात्रियों के आगमन पर प्रयागराज स्टेशन पर बाह्य सुविधा नहीं मिल पाती है।	प्रीपेड टैक्सी के संबंध में ऑनलाइन सेवा परिवदाताओं से संपर्क जारी है। जिन शहरों में इनकी संख्या बढ़ेगी वहां तत्काल प्रीपेड टैक्सी की सुविधा प्रारम्भ कर दी जायेगी।						
1.4	कोविड-19 महामारी के कारण वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं को दी जाने वाली किराया में छूट पुनः बहाल होनी चाहिए तथा सैनिटाइजर कराकर बिस्तर भी दिया जाना चाहिए।	यह नीतिगत मामला है, जो कि रेलवे बोर्ड से संबन्धित है। कोविड -19 के कारण यात्रियों को बेड रोल की आपूर्ति तथा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं को दी जाने वाली किराया में छूट अग्रिम आदेश तक बंद है।						
1.5	रेलवे के विस्तारीकरण हेतु दोहरी करण लाइन तथा विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है किंतु इसकी गति और तेज करने की आवश्यकता है।	इस संबंध में समय समय पर समन्वय बैठक की जा रही है। इस विषय वर्ष में एनटीआर में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।						
1.6	कुछ 2019 सकुशल विश्व का सबसे मेला संघर्ष हो गया। इसमें भारतीय रेल विशेषकर एन.डी.आर. का विशेष योगदान रहा। मैं भी प्रयागराज मेला प्राधिकरण का सलाहकार सदस्य था तथा रेलवे से नामित अधिकारी भी अनिल कुमार अपर रेल प्रबंधक से मिलकर स्थानीय प्रशासन से सामंजस्य स्थापित कर यह कार्य किया गया। वर्ष 2025 में प्रस्तावित महाकुंभ मेला की दीर्घकालीन योजना सफलतापूर्वक त्वर पर प्रारंभ हो चुकी है। हमें भी अभी से नीति निर्धारण करना चाहिए ताकि संरक्षण, सुरक्षा, कार्य का पालन हो सके।	आपका सुझाव नोट किया गया इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा घोषणा किये जाने के उपरान्त व्यवस्था कर दी जायेगी।						
1.7	जगवे कुंज के पहले नैनी स्टेशन पर भी विस्तार का सुझाव है भव्यता के साथ कोटिंग रूम, रिटायरिंग रूम आर.ओ. श्री. चौड़ीकरण, टैक्सी स्टैंड आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।	नैनी छिवकी शीसरी लाइन तथा छिवकी से दीनदयाल उपाध्याय तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है जिसकी प्रगति की समीक्षा उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। कुम्भ मेला 2019 में प्लेटफॉर्म नं. 3/4 का उद्घाटन, एफ.जे.बी. माची शेड इत्यादि का कार्य किया गया था। आवश्यकता अनुसार और भी कार्य किये जायेंगे। प्रीपेड टैक्सी के संबंध में ऑनलाइन सेवा परिवदाताओं से संपर्क जारी है। जिन शहरों में इनकी संख्या बढ़ेगी वहां तत्काल प्रीपेड टैक्सी की सुविधा प्रारम्भ कर दी जायेगी।						
1.8	छिवकी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म एक से तीन को जोड़ने वाला पुल बहुत संकरा है। मेला के समय अधिक यात्रियों की भीड़ के कारण कुछ घटना हो सकती हैं। इसका चौड़ीकरण किया जाना चाहिए। स्केलेटर लगाता वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं के साथ सामान्य यात्रियों के लिए भी सुविधाजनक होगा।	छिवकी स्टेशनों पर संकरे पुल को तोड़कर नये पुल का चौड़े पुल का निर्माण कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म संकर 1 से 3 को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज पर पहले से एक चढ़ने हेतु एक्सप्लेटर लगा हुआ है, एवं उतरने हेतु लगाया जा रहा है।						
1.9	टिकट आरक्षण में दलालों के नेटवर्क पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया है किंतु इस यात्रिकी काल में बदलाव के द्वारा बदलाव के करण अभी भी अराजक तत्व तथा तरीका हूँ कर दलाली में लगे हैं। इस पर संपूर्ण लगाम लगाने की आवश्यकता है।	आरक्षण कार्यालय में दलालों के नेटवर्क पर अंकुश लगाने हेतु रे.सु.व. द्वारा दलालों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ सुनिश्चित करते हुये रेल अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2019, वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 (माह सितम्बर तक) में डिजिट दलालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है।						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>पंजीकृत मामलों</th> <th>निरफतार अभियुक्तों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>95</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	पंजीकृत मामलों	निरफतार अभियुक्तों की संख्या	2021	95	99
वर्ष	पंजीकृत मामलों	निरफतार अभियुक्तों की संख्या						
2021	95	99						

(सितम्बर तक)		
2020	214	243
2019	213	225

उत्तर मध्य रेलवे पर वाणिज्य विभाग द्वारा चलाये गये अभियान के तहत दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक कुल 1299 केस एवं 55 दलाल पकड़े गये है।

1.10	प्रयागराज स्थिति एन.सी.आर. मंडल वहाँ के एन.आर. / एन.ई.आर. मंडल में संयोजक समन्वय कुंभ मेला में बताया गया था अतः पुनः चेरा सुझाव है कि रामगढ़, झूमी, प्रयागघाट, संगम, प्रयाग व काफामऊ रेलवे स्टेशनों को यदि एन.सी.आर. में सम्मिलित किया जाता है तो भविष्य में कार्य में सुगमता आएगी।	इन संबंध में रेलवे बोर्ड को मुजब परिचालन प्रबन्धक, उ.म.रे के पत्रांक संख्या D-O-T-PL/ Jurisdiction / 135/NCR dated 12-06-2015 तथा महाप्रबंधक, उ.म.रे के पत्रांक संख्या T/PL/Jurisdiction/135/NCR dated 16-07-2019 के माध्यम से पत्र भेजा गया है। यह प्रकरण रेलवे बोर्ड में विचाराधीन है।												
1.11	प्रयागराज से लखनऊ तथा नई दिल्ली स्टेशन के बीच भीड़ तथा जनसुविधा की देखते हुए शताब्दी ट्रेन चलाने की आवश्यकता है।	प्रयागराज -नई दिल्ली के बीच गाड़ी सं. 02417/18 प्रयागराज एक्सप्रेस स्पेशल, 02275/76 प्रयागराज -नई दिल्ली हमराफर एक्सप्रेस स्पेशल एवं 02435/36 वाराणसी-नईदिल्ली बंदिभारत एक्सप्रेस स्पेशल की सुविधा उपलब्ध है। इन गाड़ियों में अभी भी काफी क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त लंबी दूरी की दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की सुविधाएँ भी प्रयागराज स्टेशन पर उपलब्ध हैं। प्रयागराज - लखनऊ के बीच शताब्दी गाड़ी चलाने हेतु प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर कार्यान्वयन किया जायेगा।												
1.12	ट्रेनों के आगमन पर पंक्तिबद्ध तरीके से यात्रियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिससे धक्का-मुक्की व फिरी भी अप्रिय घटना से बचा जा सकता है।	यात्रियों के प्रवेश हेतु द्वार पर टिकट चेकिंग कर्मचारी एवं RPF के सहयोग से यात्रियों को प्रवेश कराया जाता है जिससे धक्का-मुक्की न हो एवं अधिक भीड़ के समय अतिरिक्त TTE एवं सुपरवाइजर भी मुख्य प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रहते हैं। जिससे यात्रियों को सही मार्ग दर्शन दिया जाता है एवं इन सम्बन्ध में तीनों मण्डलों के महत्वपूर्ण एवं अति व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलमार्ग द्वारा सीआरपी एवं रेल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यानी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती है यानी भीड़ अधिक होने की स्थिति में यात्रियों को पंक्तिबद्ध तरीके से गाड़ियों में प्रवेश दिया जाता है। कोविड 19 के दौरान अक्षरशः पालन हुआ है।												
1.13	ट्रेनों में जहरखुरानी का केस बहुत कम हुआ है किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है RPF की जवाबदेही यानी है कि प्राथमिकता के आधार पर इन पर रोक लगाई जाए।	जहरखुरानी के मामलों में आईपीसी 328 के तहत कार्यवाही की जाती है जो कि जीओआरपीओ के अधीन होती है। रेलमार्ग उओमओरेओ द्वारा इस संबंध में प्रोएक्टिव होकर कार्यवाही किया जा रहा है। जगह-जगह पर जहरखुरानी के विरुद्ध टीम बनाकर अभियान चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त रेल प्रशासन द्वारा समाचार पत्रों तथा एनाउन्समेंट के माध्यम से रेल यात्रियों को सावधान/बागरुक किया जाता है। इन संबंध में जीओआरपीओ से तालमेल कर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर जारी है। जिसके फलस्वरूप जहरखुरानी के मामलों में काफी कमी दर्ज की गयी है। वर्ष 2021, 2020 एवं 2019 में उओमओरेओ के अर्न्तगत जहरखुरानी के दर्ज मामलों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है-												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>पंजीकृत मामले</th> <th>गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021 (सितम्बर तक)</td> <td>02</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>06</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>14</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	पंजीकृत मामले	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	2021 (सितम्बर तक)	02	01	2020	06	04	2019	14	12
वर्ष	पंजीकृत मामले	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या												
2021 (सितम्बर तक)	02	01												
2020	06	04												
2019	14	12												
1.14	ट्रेनों में अनधिकृत यात्रियों पर रोक लगाना चाहिए। ट्रेन छूटने के बाद सभी दरवाजे बंद होने चाहिए तथा टी.टी.ई. को इस बात के लिए व्यक्तिगत जबाब देह बनाना चाहिए ताकि चोरी जैसी घटनाओं पर काबू पाया जा सके।	अनाधिकृत यात्रियों को रोकने हेतु गाड़ियों में टीटीई तथा स्पेशल रूपायड द्वारा समय समय पर अभियान चलाया जाता है। तथा जिसमें अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 के मध्य 1220 अनाधिकृत यात्रियों को पकड़ा गया जिनमें 453255रु अर्न्तवर्ष स्वरूप बमुला गया। एक टीटी द्वारा उच्च दर्जे के 5 कोच एवं स्लीपर के 3 कोच मीन्ड करना होता है फिर भी पचासकोच कोच के दरवाजे बंद रखने का प्रयास किया जाता है। ट्रेनों में चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु आरपीएफ /जीआरपी रूपायड की व्यवस्था की गयी है। रेलमार्ग द्वारा महत्वपूर्ण गाड़ियों को अनुरक्षित किया जा रहा है												

81/2021/O/o DGM/G/NCR		जिसमें तैनात स्टाफ को विभिन्न निर्देशों के साथ-साथ चलती गाड़ी में दरवाजों के बन्द होने के सम्बन्ध में यात्रियों को जागरूक करने हेतु भी निर्देशित किया जा रहा है।
1.15	ट्रेनों में टॉयलेट, बेसिन सफाई अभी भी अच्छी नहीं है। मुझे कार्य विशेष से माह फरवरी 2021 में ट्रेन संख्या 2403 दिनांक 7-3-21 हेतु आरक्षण कराकर मथुरा से प्रयागराज आ रहा था। पीएनआर संख्या 286-3173688 बर्थ की भी 28 पर था टॉयलेट से सामने अंदर गंदगी का भरमार घानी भरा था काकोरोच टहल रहे थे मैंने टी.टी.ई. बुलाया दिखाया उन्होंने परिष्करण देने पर तत्काल सफाई कराया। उन्होंने बताया कि जो ट्रेन प्रयागराज से जयपुर जाता है उसी को वापस भेजा जाता है कभी-कभी सफाई नहीं हो जाती कृपया सफाई व्यवस्था की जाए।	कोच की सफाई का कार्य और स्टेशन पर किया जाता है। यह गाड़ी जयपुर से वापस सफाई होकर चलती है। राधा के दौरान सफाई हेतु कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं। जो रेल मदद ऐप के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर उसका निदान करते हैं। आपको हर्द अनुविधा के लिए हमें बेहद खेद है।
1.16	रेलवे रिटायरिंग रुम में टीबी डिस्प्ले की व्यवस्था होना चाहिए ताकि यात्रियों को ट्रेनों का तालाबन का पता चल सके।	कुछ स्टेशनों के रिटायरिंग रुम में टीबी डिस्प्ले लगा हुआ है तथा कुछ स्टेशनों पर बेटींग हाँस में यात्रियों के लिए टीबी डिस्प्ले /पी.ए.सिस्टम की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में ट्रेनों के आवागमन के बारे में सूचना 139 संख्या पर उपलब्ध रहती है इसका उपयोग रेलवे परिचर में रेलवे के चाई चाई द्वारा किया जा सकता है।
1.17	ट्रेनों में प्रत्येक डिब्बे में कैमरा लगा होगा चाहिए ताकि दुर्घटनाओं, चोरी आदि पर नियंत्रण लगाया जा सके।	उत्तर मध्य रेलवे में प्रायोगिक तौर पर हमसफर एक्सप्रेस /दुरन्तो एक्सप्रेस में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराकर इनका परिक्षण किया जा रहा है।
1.18	ट्रेनों में टिकट चेक करने के बाद टी.टी.ई. तथा विस्तर देने के बाद अटेंडेंट डिब्बे से अन्वेषण चले जाते हैं अतः उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेषकर बिकलांगों, महिलाओं के सुरक्षा सहायता के प्रति उनकी विशेष जिम्मेदारी होती है यात्री की एकमात्र पर विशेष जिम्मेदारी है यात्री की एक काल पर विशेष परिस्थिति में इनकी सहायता करना टी.टी.ई. की जिम्मेदारी बनती है।	टिकट चेकिंग कर्मचारियों के पास 1 से 5 कोचों की जिम्मेदारी रहती है। कोविड के कारण यात्रियों को वेड रोय की आपूर्ति अग्रिम आदेश तक बंद है। अतः महिलाओं एवं बिकलांगों सहित सभी यात्रियों को सहयोग टिकट चेकिंग कर्मचारियों के द्वारा नियमित किया जाता है। इस विषय पर उन्हें समय समय पर काउन्सिल भी किया जाता है। यात्रियों की विशेष परिस्थिति में साहयता के लिए 139 तथा रेल मदद पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है जिस पर त्वरित कार्यवाही की जाती है।
1.19	समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता कि ट्रेनों में टी.टी.ई. को मिलेगी एनीपीरियो नामी यह एक सराहनीय कदम है।	इस संबंध में टिकट चेकिंग कर्मचारियों के द्वारा अत्यधिक निगरानी के साथ कार्य किया जा रहा है। ट्रेनों में चलने वाले सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
1.20	कोविड-19 महामारी काल में NCR द्वारा आने नेटवर्क का विस्तार किया गया, आर्थिक पक्ष मजबूत किया गया इसकी हम सबको मिलकर प्रशंसा करना चाहिए। हम सभी नए अध्यक्ष/ महाप्रबंधक के कार्यालय की इस हेतु शुभ कामना करते हैं।	सादर धन्यवाद
1.21	कोविड-19 काल अभी भी समाप्त नहीं हुआ है अतः कोविड-19 का पालन कर हम सभी को रेलवे एनपीआर के कार्य को बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए।	अनुपालन हेतु नोट किया गया।
2.0	श्री शिव शंकर सिंह	
2.1	New Delhi Kanpur Shatabdi stoppage (halt) train no. 12034 at Aligarh junction.	अलीगढ़ स्टेशन पर कोविड-19 प्रभाव से पूर्व नियमित गाड़ियों के संचालन के दौरान कुल 34 अग दिशा में ब डाउन दिशा में 33 मेल/एक्सप्रेस एवं 13 जोड़ी गाड़ियों का ठहराव दिया गया था। वर्तमान समय में 24 अग दिशा में ब 23 डाउन दिशा में स्पेशल मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव उपलब्ध है। दूधदला-गाजियाबाद खंड की लाइन क्षमता का उपयोग 128.52 प्रतिशत हो रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा गाड़ियों के ठहराव के सम्बन्ध में निर्धारित नीति के अन्तर्गत 90 प्रतिशत से अधिक होने के कारण परिचालन दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। अतः गाड़ी संख्या 12034 नई दिल्ली-कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल का अलीगढ़ रेलवे स्टेशन ठहराव दिया जाना परिचालन दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं है।
2.2	Rajdhani Howrah Express stoppage (halt) on both sides.	राजधानी एक्सप्रेस हाई स्पीड की महत्वपूर्ण गाड़ी होने के कारण रेलवे बोर्ड द्वारा इस गाड़ी के सीमित ठहराव प्रदान किये जाते हैं। ताकि लंबी दूरी के यात्रियों को समय से गन्तव्य तक पहुंचाया जाये। यह स्टेशन कानपुर-दूधदला खंड पर स्थित है जहाँ लाइन क्षमता उपयोग 90
2.3	Sealdah Rajdhani stoppage on both sides.	

		प्रतिशत से अधिक हो रही है। रेलवे बोर्ड के तय मानकों के तहत 90 प्रतिशत से अधिक लार्डन क्षमता उपयोग वाले खंडों में अतिरिक्त उद्धार दिया जाना परिचालनिक तौर पर तर्कसंगत नहीं है। अतः गाड़ी संख्या 02301/02 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल एवं 02313/14 सिपासहाह-नईदिल्ली राजधानी स्पेशल का उद्धार असीगड स्टेशन पर किया जाना परिचालनिक दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं है।
3.0	श्री श्याम मोहन दुबे	
3.1	श्रीलोक स्टेशन पर कोरोना काल में बंद की गई 4163 संगम एक्सप्रेस का उद्धार पुनः चालू किया जाए। राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी जब श्रीलोक स्टेशन आए थे तब उन्होंने रेलवे अधिकारियों से अपने संबोधन में कहा था कि श्रीलोक में कोविड के पूर्व चलने वाली सभी ट्रेनों के उद्धार महाल किए जायें लेकिन अभी तक संगम एक्सप्रेस का उद्धार नहीं किया गया। जबकि यह ट्रेन 25 - 30 वर्षों से रुक रही थी।	कोविड - 19 के प्रभाव के कारण गाड़ियों का संचालन एवं उनके उद्धारों के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा ही लिया जा रहा है। परन्तु कोविड-19 के पूर्व इस गाड़ी का श्रीलोक स्टेशन पर प्रतिदिन प्रतिगाड़ी यात्रियों की संख्या 2 एवं आय रु. 793/- आय होने के कारण श्रीलोक से उद्धार समाप्त किया गया है। रेलवे बोर्ड की वर्तमान उद्धार नीति के तयमानक के अनुसार आय रु. 12717/-से रु. 24506/-से अत्यधिक कम होने के कारण गाड़ी सं. 14163 संगम एक्सप्रेस का उद्धार प्रदान करना वाणिज्यिक दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार गाड़ी सं. 12428 रीवा एक्सप्रेस (02428 स्पेशल) एवं गाड़ी सं. 05483/84 असीगुरद्वार-दिल्ली महानन्दा एक्सप्रेस का श्रीलोक स्टेशन पर पुनः उद्धार प्रदान कर दिया गया है।
3.2	श्रीलोक स्टेशन पर नया पैदल पुल (SLOP WAY) बनाया जाए। वर्तमान पैदल पुल जर्जर है किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वर्तमान पुराना पुल प्लेटफार्म संख्या 3 व 4 से D.F.C. लाइन की दिशा में यात्रियों के लिए नहीं है। जनहानी का खतरा खतरा बना रहता है। लोग पैदल पटरियों से निकलते हैं। जबकि दही दिशा में नगरपालिका के श्रीलोक के 3 बार्ड हैं।	श्रीलोक रेलवे स्टेशन वर्तमान में एक पैदल पुल उपलब्ध है जिसके प्लेटफार्म संख्या 3 व 4 से DFCCIL लाइन की दिशा में विस्तार हेतु DFCCIL को पत्र लिखा जा चुका है। शीघ्र ही कार्यवाही अपेक्षित है।
3.3	टिकट घर को प्लेटफार्म से नीचे लाया जाए।	टिकट घर को प्लेटफार्म से नीचे रिक्रुलेटींग एरिया में बनाने हेतु कार्य PH - 53 के अन्तर्गत अम्बरेला बर्क 2021 -22 में प्रस्तावित है जो कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के पास विचारार्थीन है।
3.4	गुवाहाटी के लिए नई ट्रेन का उद्धार श्रीलोक में दिया जाए यह राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी का गृह स्टेशन है।	रेलवे बोर्ड की पालिसी संख्या 2004 CHG -II 13 उद्धार नीति दिनांक 24.02.2016 के अनुसार किसी स्टेशन पर बाकी गाड़ी की उद्धार लागत रुपा 12717 से 24506 के मध्य होता है जबकि श्रीलोक रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन प्रतिगाड़ी आय 4054 है। अतएव श्रीलोक रेलवे स्टेशन पर किसी अन्य गाड़ी के उद्धार वाणिज्य औचित्य नहीं बनाता है।
3.5	श्रीलोक नगर पालिका के रेलवे फाटक पर उपनगरी सेतु निर्धारित समय 6 माह में पूर्ण कराकर यातायात के लिए चालू कर दिया जाए। वर्तमान में 1 माह से यह फाटक बंद कर दिया गया है। कार्य धीमी गति से चल रहा है।	इस कार्य का निर्माण रोज सैफ्टी बर्क उत्तर मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
3.6	रुवा कस्बे में उपरीमानी सेतु बन रहा है। यह रेलवे फाटक से दोनों तरफ बराबर आवादी है। इसी रास्ते से कई जिलों के लोग कानपुर देहात मुख्यालय आते जाते हैं। यहाँ अंदरपास बनाया जाए।	रेलवे बोर्ड के नीति के तहत L.C नंबर 94 पर ROB का निर्माण DFCCIL द्वारा कराया जा रहा है। समय समय पर समन्वय बैठकों में निर्माण कार्य का गुल्यांकन किया जा रहा है।
3.7	रुवा स्टेशन पर कोरोना काल में बंद की गई गाड़ियों के पुनः उद्धार दिये जायें।	रेलवे बोर्ड की उद्धार नीति के अनुसार 90 प्रतिशत से अधिक लाइन क्षमता का उपयोग होने पर उद्धार प्रदान नहीं किया जाता है। कानपुर-दुडुवा घण्ट में लाइन क्षमता का उपयोग 172.33 प्रतिशत हो रहा है। कोविड पूर्व वर्षों के दौरान गाड़ी सं. 18101 /18102 पूरी एक्सप्रेस का रुवा स्टेशन की प्रतिदिन-प्रतिगाड़ी यात्री सं. 12 रही है। अतः इस गाड़ी का उद्धार प्रदान करना परिचालनिक एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं है। गाड़ी संख्या 05483 एवं 05484 महानन्दा एक्सप्रेस स्पेशल दोनों दिशाओं में गाड़ी सं. 18101 /18102 पूरी एक्सप्रेस के रुवा से गुजरने के समयकाल में ही उपलब्ध है।
3.8	उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी का स्टेशन कानपुर सेंट्रल है। यहां यात्रियों को रुकने हेतु रेल बायीं निवास भवन बनाया जाए। वर्तमान समय में डोरमेंट्री रिटायरिंग रूम आदि बहुत कम और पुराने हैं।	कानपुर सेंट्रल स्टेशन में डोरमेंट्री/रिटायरिंग रूम आदि उपलब्ध है। कोविड काल में डोरमेंट्री रिटायरिंग रूम की व्यवस्था बंद थी। जिसे दिनांक . 04.10.2021 पुनः चालू कर दी गयी है। स्टेशन डवलपमेंट में तथा भवन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

18/2021/07/DGM/G/NCR	पर आज तक ऊपरियानी सेतु नहीं बना है और दिन जाग लगा रहता है।	यह मद पूर्वोत्तर रेलवे से संबंधित है इस संबंध में संबंधित रेलवे को पत्र द्वारा अवगत कराया जा रहा है।
3.10	कानपुर लखनऊ की बंद मेमू ट्रेन एवं कानपुर टूटला ईएमयू को यात्रियों हित में अविलंब चालू कराई जाए।	वर्तमान में कानपुर - लखनऊ की 01 मेमू की जगह गाड़ी संख्या 04213/14 कानपुर लखनऊ स्पेशल दिनांक 22.02.2021 से संचालित की जा रही है। तथा कानपुर - टूटला मेमू की जगह 04187/88 स्पेशल दिनांक 09.04.2021 से तथा गाड़ी संख्या 04191/92 कानपुर फर्रुख स्पेशल के मध्य दिनांक 08-04.2021 में संचालित की जा रही है।
3.11	अलीगढ़ से बरेली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन बरेली से अलीगढ़ आने वाली पैसेंजर 54351/ 54352 एवं 54353/ 54354 जो 2 सीटों में चलती थी अब पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से रद्द कर दी गई है। जिससे कि अलीगढ़ एवं बरेली के बीच व्यापार करने वाले करने वाले व्यापारी भाई कारीगर एवं प्रतिदिन आने वाले मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनको यात्री हितों के लिए जल्द चालू कराया जाए।	यह गाड़ी उत्तर रेलवे की स्वामित्व की गाड़ी है। अलीगढ़ बरेली जाने वाली पैसेंजर गाड़ी सं. 54351/54352 एवं 54353/54354 जो उत्तर रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार कोविड 19के दौरान रद्द कर दी गयी है। इसका संचालन पुनः उत्तर रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार किया जायेगा।
3.12	गाजियाबाद की लिफ्ट चालू नहीं रहती है। जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इनको जल्द से जल्द चालू कराया जाए।	यह मद उत्तर रेलवे से संबंधित है। इस संबंध में उत्तर रेलवे को पत्र लिख दिया गया है।
4	डा० नरेंद्र त्रिपाठी	
विभिन्न स्टेशनों की प्रमुख समस्याओं के संबंध में।		
4.1	फर्रुख रेलवे स्टेशन पर वाहन स्टैंड की व्यवस्था की जाए।	फर्रुख रेलवे स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था हेतु टेण्डर प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। रिजर्वेशन एवं नीतिगत मामलों का निर्धारण करने की कार्यवाही की जा रही है।
4.2	इटावा रेलवे स्टेशन का विस्तार व सौरपीकरण कराया जाए।	दिनांक 23.10.2021 को इटावा स्टेशन पर सौरपीकरण के लिए मोनोमेंटल फ्लैग लगाया गया है। बाई फाई की सुविधा उपलब्ध है।
4.3	फर्रुख रेलवे स्टेशन पर बंद पट्टे आर. ओ. वाटर प्लांट को सुचारु रूप से चालू किया जाए।	पूर्व में संचालित वाटर बेंडिंग मशीन आईआरसीटीसी द्वारा संचालित की जाती थी। जिसका ठेका निरस्त कर दिया गया है। रेलवे द्वारा जल्द ही नई वाटर बेंडिंग मशीन लगाने हेतु निविदा प्रकाशित की जायेगी। आर ओ प्लांट पुनः संचालन के लिए मुख्यालय स्तर पर एसबीडी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (Standard Bidding Document) का निर्धारण किया जा रहा है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर शीघ्र संचालित कर दिया जायेगा।
4.4	भरथना रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है उस पर ध्यान दिया जाए।	भरथना स्टेशन पर पानी के लिए हूण्ड पम्प लगे हैं और वो कार्यरत है। इसके अलावा 5000 ली. टैंक जिनका भराव समरसिबुल पम्प द्वारा होना है 45 दिन के अन्दर सुचारु रूप से करने लगेगा और इनके बाद स्टेशन पर कोई भी पानी की समस्या नहीं रहेगी।
4.5	जवाहर स्टेशनों पर लाइट लोकल सर्विस से है लोकल लाइट चली जाने पर स्टेशनों पर अंधेरा हो जाता है जिससे यात्रियों को असुविधा उत्पन्न होती है। इसलिए स्टेशनों पर वैकल्पिक लाइट उपलब्ध कराई जाए।	स्टेशनों पर लोकल सप्लाय न रहने पर वैकल्पिक रूप में मानक के अनुसार एटी सप्लाय / डीडी सप्लाय से आवश्यक लाइट जलायी जाती है।
4.6	अछलदा भरथना आदि स्टेशनों पर महिला एवं पुरुष शौचालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है उसको ठीक कराई जाए।	सुझाव नोट किया गया।
4.7	फर्रुख स्टेशन पर एक रुपया प्रति लीटर वाले आर. ओ पानी की व्यवस्था की जाए।	पूर्व में संचालित वाटर बेंडिंग मशीन आईआरसीटीसी द्वारा संचालित की जाती थी। आर ओ प्लांट पुनः संचालन के लिए मुख्यालय स्तर पर स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (Standard Bidding Document) का निर्धारण किया जा रहा है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर शीघ्र संचालित कर दिया जायेगा।
4.8	फर्रुख स्टेशन पर ए.टी.एम लगवाने की व्यवस्था की जाए।	फर्रुख रेलवे स्टेशन पर एक ए.टी.एम. लगवाने हेतु निविदा दिनांक 23.09.2021 को घोषी गयी थी जिसमें कोई भी बिड प्राप्त नहीं हुई। पुनः निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया की जा रही है।
4.9	अछलदा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म न04 के बाहर तक पुल की व्यवस्था की जाए क्योंकि छात्रों का आना जाना रहता है।	सुझाव नोट किया गया।

361181/2021/O/S DGM/G/NCR	का होने के कारण ए0सी0 प्रतीक्षात्मक होना चाहिए।	फंफूद स्टेशन के प्रतीक्षात्मक में AC लगाने की व्यवस्था की जा रही है। 31 दिसम्बर तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।
4.11	फंफूद रेलवे स्टेशन ए क्लाम का होने के कारण सीसीटीवी लगाना चाहिए।	फंफूद रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा वर्ष 2020 में लगा दिया गया है जो ठीक कार्यान्वित है।
4.12	लोकल मेमो के टॉपलेट की व्यवस्था नहीं होती है कम से कम दो या चार कोच के बीच में टॉपलेट होना चाहिए।	पुरानी डिजाइन के मेमो कोच में टॉपलेट का प्रावधान नहीं है। कानपुर मेमू श्रेण्ड से चलाए जा रहे 3 Phase MEMU में टॉपलेट ट्रेक्टर कोच में 2 वाचो टॉपलेट का प्रावधान किया गया है।
4.13	नया रिजर्वेशन कम बुकिंग काउंटर जो बना है उसमें जगह बहुत कम है। इतने यात्री उममें समाहित नहीं हो सकते कृपया उनमें रिजर्वेशन काउंटर एवं पूछताछ केंद्र ही रखा जाए बुकिंग छिड़की अलग रखा जाए क्योंकि उममें वीनों काउंटर एक साथ रखने में भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित होने का आदेया रहेगा। क्योंकि प्रवेश द्वार बहुत छोटा है।	पूछ ताछ आरक्षण तथा अनारक्षित टिकट हेतु कुल 06 पिज्डकियाँ है जो पर्याप्त है। पंक्तियों की संख्या 20 से कम होती है अतः किसी काउंटर को हटाने जाने की आवश्यकता नहीं है।
4.14	स्टेशनों पर बंद पड़े टिकट मशीनों को सही करवाया जाए सुचारु रूप से चलवाया जाए।	सभी यू.टी.एस.ए.ए.पी.आर.एस. काउंटर सुचारु रूप से चल रहे है तथा यू.टी.बी.एस. से अनारक्षित टिकट जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।
4.15	इटाना एवं कानपुर के बीच में फंफूद रेलवे स्टेशन सबसे अधिक आद देने वाला ए पेंणी का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ठहराव के लिए प्रमुख गाड़ियों क्रमशः निम्नवत है।	
A	कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस 2035, 2034 को फंफूद स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।	फंफूद स्टेशन पर कुल 9 जोड़ी गाड़ियों का ठहराव है जिससे प्रतिदिन प्रतिगाड़ी यात्रियों की औसत संख्या 59 है तथा प्राप्त आय रुपये 7524/ मात्र है जो रेलवे बोर्ड द्वारा तय ठहराव की औचित्यता हेतु तय मानक से कम है। यह स्टेशन कानपुर-दूडला खंड पर स्थित है जहाँ लाईन क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत से अधिक हो रही है। रेलवे बोर्ड के तय मानकों के तहत 90 प्रतिशत से अधिक लाईन क्षमता उपयोग वाले खंडों में अतिरिक्त ठहराव दिया जाना वाणिज्यिक एवं परिचालनिक तौर पर तर्कसंगत नहीं है। गाड़ी सं. 02033/34 कानपुर-नई दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल 130 कि.मी. प्रतिघंटा की गति पर चलने वाली महत्वपूर्ण गाड़ी जो फंफूद स्टेशन से लगभग 56 कि.मी. की दूरी पर स्थित इटाना में रुकती है। गाड़ी संख्या 02419/20 लखनऊ-नई दिल्ली गोमती एक्स. स्पेशल अप में प्राप्त: 0851-0852 बजे तथा डाउन में सांच 1752-1753 बजे फंफूद स्टेशन पर नई दिल्ली के लिए उपलब्ध है।
B	मुरी एक्सप्रेस 18101, 18102 को फंफूद स्टेशन पर स्टापिज रोका गया है उसे पुनः शुरु किया जाए।	रेलवे बोर्ड की ठहराव नीति के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक लाइन क्षमता का उपयोग होने पर ठहराव प्रदान नहीं किया जाता है। कानपुर-दूडला खण्ड में लाइन क्षमता का उपयोग 172.33 प्रतिशत हो रहा है। कोविड पूर्व वर्षों के दौरान गाड़ी सं. 18101 /18102 मुरी एक्सप्रेस का फंफूद स्टेशन की औसत प्रतिदिन यात्री सं. 12 रही है। अतः इस गाड़ी का ठहराव प्रदान करना परिचालनिक एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं है। गाड़ी संख्या 05483 एवं 05484 महानंदा एक्सप्रेस स्पेशल दोनों दिशाओं में गाड़ी सं. 18101 /18102 मुरी एक्सप्रेस के रुका से गुजरने के समयकाल में ही उपलब्ध है।
C	लिक एक्सप्रेस को फंफूद में स्टापिज जो रोका गया है उसे पुनः शुरु किया जाए।	गाड़ी सं. 04113/14 सुबेदारगंज-देहरादून स्पेशल के रूप में हार्ड स्पीड गति से संचालित किया जा रहा है। गाड़ी सं. 14163/64 संगम एक्सप्रेस एवं 14113/14 लिक एक्सप्रेस में ठहराव फंफूद पर ठहराव था। परन्तु लिक एक्सप्रेस की अगह नई गाड़ी का संचालन प्रारंभ किया गया। जिसका फंफूद स्टेशन में स्टापिज किया जाना परिचालनिक दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं है। जबकि संगम एक्सप्रेस में अभी भी फंफूद स्टेशन पर ठहराव है।
D	तीना एक्सप्रेस को फंफूद में स्टापिज दिया जाए।	फंफूद स्टेशन पर कुल 9 जोड़ी गाड़ियों का ठहराव है जिससे प्रतिदिन प्रतिगाड़ी यात्रियों की औसत संख्या 59 है तथा प्राप्त आय रुपये 7524/ मात्र है जो रेलवे बोर्ड द्वारा तय ठहराव की औचित्यता हेतु तय मानक से कम है। यह स्टेशन कानपुर-दूडला खंड पर स्थित है जहाँ लाईन क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत से अधिक हो रही है। रेलवे बोर्ड के तय मानकों के तहत 90 प्रतिशत से अधिक लाईन क्षमता उपयोग वाले खंडों में अतिरिक्त ठहराव दिया जाना परिचालनिक तौर पर तर्कसंगत नहीं है।
E	जोधपुर हावड़ा 12308,12307 को फंफूद में स्टापिज दिया जाए।	
F	12505,12506 फंफूद में स्टापिज दिया जाए।	
G	12225, 12226 कैफियात एक्सप्रेस को फंफूद में स्टापिज दिया जाए।	

18/2021	07/08/2021	07/08/2021	राजधानी एक्सप्रेस हाई स्पीड की महत्वपूर्ण गाड़ी होने के कारण रेलवे बोर्ड द्वारा इस गाड़ी के सीमित ठहराव प्रदान किये जाते हैं। ताकि लंबी दूरी के यात्रियों को समय से गन्तव्य तक पहुंचाया जाये। वर्तमान में इटावा स्टेशन पर कुल 31 जोड़ी गाड़ियों का ठहराव है। जिससे प्रतिदिन प्रतिगाड़ी यात्रियों की औसत संख्या 36 है, तथा प्राप्त आय रुपये 10,076/ मास है। जो रेलवे बोर्ड द्वारा तय ठहराव की औचित्यता हेतु तय मानक से कम है। यह स्टेशन कानपुर-दंडला खंड पर स्थित है जहाँ लाईन क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत से अधिक हो रही है। रेलवे बोर्ड के तय मानकों के तहत 90 प्रतिशत से अधिक लाईन क्षमता उपयोग वाले खंडों में अतिरिक्त ठहराव दिया जाना परिचालनिक तौर पर तर्कसंगत नहीं है। अतः किसी भी राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव इटावा स्टेशन पर किया जाना वाणिज्यिक एवं परिचालनिक दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं है।
4.17	महुआड़ीह एक्सप्रेस 12581, 12582 को भरथना एवं फर्रुद स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।	गाड़ी सं. 02581/82 बनारस-नई दिल्ली एक्स. स्पेशल का स्वामित्व पूर्वोत्तर रेलवे का है और लोहार विभाग के रूप में सीमित ठहराव के साथ संचालित की जा रही है। भरथना एवं फर्रुद स्टेशन पर ठहराव दिये जाने पर समग्रपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फर्रुद स्टेशन पर कुल 9 जोड़ी गाड़ियों का ठहराव है जिससे प्रतिदिन प्रतिगाड़ी यात्रियों की औसत संख्या 59 है तथा प्राप्त आय रुपये 7524/ मास है जो रेलवे बोर्ड द्वारा तय ठहराव की औचित्यता हेतु तय मानक से कम है। यह स्टेशन कानपुर-दंडला खंड पर स्थित है जहाँ लाईन क्षमता उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक हो रही है। रेलवे बोर्ड के तय मानकों के तहत 50 प्रतिशत से अधिक लाईन क्षमता उपयोग वाले खंडों में अतिरिक्त ठहराव दिया जाना परिचालनिक तौर पर तर्कसंगत नहीं है।	
4.18	फर्रुद से कानपुर पैसेंजर को इटावा से कानपुर चलाया जाए।	फर्रुद से कानपुर जाने वाली 64589/90 को इटावा तक विस्तार करने का अनुमोदन रेलवे बोर्ड द्वारा प्राप्त हो गया है वर्तमान में विशेष गाड़ी का ही संचालन किया जा रहा है जब नियमित गाड़ियों का संचालन प्रारंभ होगा तो इसका विस्तार इटावा तक किया जायेगा।	
4.19	इटावा से आगरा जाने वाली पैसेंजर को इटावा की जगह फर्रुद से चलाया जाए।	इटावा से आगरा जाने वाली पैसेंजर गाड़ी 64157/54160 को इटावा की जगह फर्रुद तक विस्तार करने का अनुमोदन रेलवे बोर्ड द्वारा प्राप्त हो गया है वर्तमान में विशेष गाड़ी का ही संचालन किया जा रहा है जब नियमित गाड़ियों का संचालन प्रारंभ होगा तो इसका विस्तार फर्रुद तक किया जायेगा।	
4.20	महानंदा एक्सप्रेस 5483, 5482 को फर्रुद स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।	वर्तमान में गाड़ी सं. 05483/84 महानंदा एक्सप्रेस स्पेशल फर्रुद स्टेशन पर रुक रही है।	
5.0	श्री विजय कुमार मिश्रा		
5.1	अनवरगंज से मंघना रेल लाईन हटाने की आवश्यकता है।	यह मसूदा पूर्वोत्तर रेलवे से संबंधित है। DPR रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। उचित निर्देश मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।	
5.2	मंघना से पनकी धाम रेलवे ट्रैक से जोड़ दिया जाए। जिस से कानपुर की जनता जाम से मुक्त हो सके।	उपरोक्त के संबंध में मंघना से पनकी धाम नई लाइन के संबंध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं विस्तृत प्राथमिक रिपोर्ट रेलवे बोर्ड दिनांक 07.04.2021 को भेज दी गयी है। स्वीकृति मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।	
	जूहीयाई नए स्टेशन के संबंध में।		
5.3	अनवरगंज स्टेशन के स्थान पर जूही स्थित जूही याई में पूर्ण विकसित नया स्टेशन बनाया जाए क्योंकि जूही याई में वर्तमान में 35 लाइने हैं, जिसमें 10- 12 लाइने मालगाड़ियों को छोड़कर बाकी लाइनों में हावड़ा दिल्ली रुट की मेल एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। यह गाड़ियां बिना कानपुर सेंट्रल आये हुये सीधे हावड़ा से दिल्ली याया जूही याई (नया स्टेशन) होते हुए निकल जाएंगी। इस स्टेशन का निर्माण उम्मी तर्ज पर किया जा सकता है, जिस तर्ज पर दिल्ली में निजामुद्दीन और अजमेर बिहार का निर्माण किया गया है।	DFCCIL के पूर्ण संचलन के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। वर्तमान में मालगाड़ियों के अत्यधिक दबाव के कारण इस जूही याई में अभी कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता।	
5.4	इस नए स्टेशन के बनने से कानपुर सेंट्रल पर लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी। सेंट्रल स्टेशन सेंट्रल स्टेशन पर भार कम होने से ट्रेनों के समय पालन में सुधार होगा।	सुझाव नोट किया गया है।	

0/6 DGM/G/NCR	परासि मावा में रेलवे के पास जमीन उपलब्ध है कोई जमीन अधिग्रहण नहीं करनी पड़ेगी और शहर का पूर्ण विकास संभव हो जाएगा।	सुझाव नोट किया गया है।
	पनकी धाम स्टेशन के संबंध में।	
5.6	रेलवे क्रॉसिंग संख्या 82 (पनकी पहाव) गाड़ियों की आवाजाही के कारण अधिकांश बंद रहता है, जिससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर भूमिगत पथ (अंडर पथ) का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है।	इस मद के संबंध में अवगत कराना है कि यहाँ TUV एक लाख से अधिक है इन कारण ROB हेतु कार्य प्रस्तावित है स्वीकृत होने पर आवश्यक कार्यवाही कि जायेगी।
5.7	पनकी धाम स्टेशन आरक्षण केंद्र की तरफ परिवार में अतिक्रमण है अतः अंधरा रहता है उक्त स्टेशन का सुंदरीकरण किया जाए।	इस संबंध में प्रधानाचार्य मंडल के महत्वपूर्ण एवं अति व्यस्त स्टेशनों पर जी.आर.पी. एवं रेल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्टेशन परिवार में होने वाले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तथा समय-समय पर अभियान चलाया जा रहा है।
	गोविंदपुरी स्टेशन के संबंध में।	
5.8	गोविंदपुरी स्टेशन पर कोच वाटरिंग का कार्य अतिशीघ्र कराया जाए।	वर्तमान में गोविंदपुरी स्टेशन वाटरिंग हेतु नामित नहीं है। परंतु भविष्य में पैसेंजर गाड़ियों को स्थान में रखते हुए वाटरिंग हेतु पार्सेल लाइन विद्यमान का कार्य सुचारु रूप में चल रहा है। इस कार्य को मार्च-2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।
5.9	स्टेशन पर परिवार छानपान के स्टॉल की व्यवस्था अतिआवश्यक है।	गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर नये खानपान स्टाल के आरंभ हेतु रिजर्व प्राइज का निर्धारण किया जा चुका है, जल्द ही टेंडर प्रकाशित किये जायेंगे।
5.10	स्टेशन विभागात्मक की व्यवस्था की जाए एवं सुंदरीकरण कराया जाए।	सुझाव नोट किया गया है।
5.11	गोविंदपुरी स्टेशन व भीमसेन स्टेशन के बीच में गुजनी एच ब्लॉक में स्टेशन बनाया जाए उक्त स्टेशनों को पूरी लगभग 12-13 किलोमीटर है। नये स्टेशन के आसपास की आवासीय लाइनों में है जनहित में गुजनी में स्टेशन अतिआवश्यक है।	सुझाव की जांच की जायेगी।
5.12	दरौली बह दरौली ब्रेक के बीच में एक अंडरपास है, जिसमें 50000 लोगों का आवागमन होता है, जिससे साइकल जाम की स्थिति बनी रहती है, उक्त स्थान पर दूसरा अंडरपास बनाया जाए।	सुझाव नोट किया गया है। तकनीकी जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी।
5.13	कानपुर से झांसी 206 किलोमीटर का दोहरीकरण का कार्य होना था, उक्त कार्य तीन खंडों में बांटा गया, जो 2018 में पूरा होना था एक खंड का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसका अतिशीघ्र कार्य पूरा कराया जाना अतिआवश्यक है।	कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में दोहरीकरण का कार्य प्रभावित हुआ है। इसे फरवरी 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
	कानपुर सेंट्रल स्टेशन के संबंध में।	
5.14	कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड में प्रवेश का सुंदरीकरण अति आवश्यक है तथा प्रवेश द्वार पर जो दुकानें बनी हुई है, उनके बाहर ग्रिड लगाकर दिल्ली की तरफ पर डेरीफेस्टिंग कर दिया जाए।	कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड का सुंदरीकरण स्टेशन टवलपमेन्ट द्वारा प्रस्ताव विचाराधीन है शीघ्र ही एजेन्सियों का निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा किया जायेगा। तदनुसार कार्य पूर्ण किया जायेगा।
5.15	सिटी साइड पर पुल की तरफ वांडरूबाल टूटी होने के कारण वहां कूड़े का बहुत जमाव रहता है, तत्काल वांडरूबाल बनवाई जाए और गफाई सुनिश्चित की जाए।	वांडरूबाल भीष बनवा दिया जाएगा।
5.16	सिटी साइड पर रेलवे के पास बहुत अधिक जमीन खाली पड़ी है, उस पर रेलवे वाली निवास डिक्टर दिल्ली की तरफ पर विकसित किया जाये।	कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड का सुंदरीकरण स्टेशन टवलपमेन्ट द्वारा प्रस्ताव विचाराधीन है शीघ्र ही एजेन्सियों का निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा किया जायेगा। तदनुसार कार्य पूर्ण किया जायेगा।
5.17	कैट साइड पर मल्टीलेवल पार्किंग एवं आरक्षण काउंटर की आवश्यकता है, रेलवे के पास डिनाइट सिनेमा के सामने पर्याप्त स्थान में जगह उपलब्ध है।	कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड का सुंदरीकरण स्टेशन टवलपमेन्ट द्वारा प्रस्ताव विचाराधीन है शीघ्र ही एजेन्सियों का निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा किया जायेगा। तदनुसार कार्य पूर्ण किया जायेगा। कानपुर स्टेशन पर कैट साइड में एक कॉन्ट आरक्षण काउंटर है, जो 24 घंटे कार्य करता है। इसके अतिरिक्त सिटी साइड में 5 आरक्षण काउंटर है, जो प्रति शिफ्ट प्रति काउंटर आरक्षण फार्मों की संख्या के हिसाब से उपयुक्त है।
5.18	सेंट्रल रेलवे पर भूमिगत पैदल मार्ग में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। अतः छतों से पानी निश्चय है उक्त पथ पर टाइल्स लगाकर सुंदरीकरण करने की आवश्यकता है।	टाइल्स लगाने हेतु सुझाव नोट किया गया। टाइल्स लगाने की सम्भावना का परिष्करण किया जायेगा।

18/2021/078/DGM/G/NCR कानपुर, काठगोदाम, साल कुर्था प्रतिदिन ट्रेन चलाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में कानपुर से सालकुआ, काठगोदाम हेतु निम्न गाड़ी का संचालन किया जा रहा है। राम नगर के लिए कोई गाड़ी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

गाड़ी सं०	कानपुर - काठगोदाम	आवृत्ति	दिन	कानपुर से	सालकुआ/काठगोदाम
04667	गरीबरथ	साप्ताहिक	मंगलवार	06:10	13:40 14:40

उक्त गाड़ी का संचालन पुनः 13.07.2021 से प्रारम्भ किया गया है। पिछले दो माह में कोटे का उपयोगिता का विवरण निम्न प्रकार है:

माह	थेनी	कोटा	बुकट गाड़ी	उपयोगिता %
जुलाई	A	3776	735	19.49
अगस्त	C-3		1664	44.06

चूंकि गाड़ी में बर्थ का 100% उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः इसकी आवृत्ति बढ़ाने का प्राथमिक अर्थित्व नहीं बनता है।

एत वर्ष यह गाड़ी संख्या 12209/10 कानपुर- काठगोदाम सप्ताहिक गरीबरथ का संचालन हो रहा था जिसमें माह अप्रैल 19 में यात्री उपलब्धता 77.0 एवं 60.0% रही हैं अतः इस गाड़ी को प्रतिदिन चलाने का अर्थित्व नहीं बनता है।

5.20 कानपुर सेंट्रल से बरेली की साप्ताहिक ट्रेन चल रही है। अतः बरेली के लिए प्रतिदिन ट्रेन चलाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में कानपुर से बरेली हेतु निम्न गाड़ी का संचालन किया जा रहा है।

गाड़ी सं०	गाड़ी का नाम	आवृत्ति	दिन	कानपुर से	पहुँचने का समय
02191	जबलपुर-हरिद्वार स्पेशल	साप्ताहिक	गुरुवार	03:25	08:32
04667	कानपुर-काठगोदाम गरीबरथ	साप्ताहिक	मंगलवार	06:10	11:25
04693	कानपुर-जम्मूतली स्पेशल	सप्ताह में 2 दिन	बुध, शुक	14:05	19:15
04145	कानपुर-जम्मूतली स्पेशल	साप्ताहिक	सोम	17:50	23:04

चूंकि गाड़ी सप्ताह में 05 दिन गाड़ी भी सुविधा उपलब्ध है। अतः प्रतिदिन गाड़ी चलाने का प्राथमिक अर्थित्व नहीं

गाड़ी संख्या 04667/68 कानपुर काठगोदाम गरीबरथ साप्ताहिक स्पेशल को प्रतिदिन किया जाना परिवारनितक दृष्टि से संभव नहीं है।

5.21 कानपुर से बांदा प्रतिदिन लोकल ट्रेन चलाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में कानपुर से बांदा के लिए 4 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 01802/01 कानपुर-मानिकपुर स्पेशल 05305/05 एलजेएन-जबलपुर स्पेशल 02191/92 जबलपुर फेस्टिवल स्पेशल 08203/04 कानपुर दुर्ग- स्पेशल के साथ 04109/10 कानपुर विरफूट स्पेशल को नियमित कर प्रतिदिन संचालित किया जा रहा है।

5.22 कानपुर लखनऊ बाया बाराबंकी प्रतिदिन पुनः ट्रेन चलाने की आवश्यकता है।

कानपुर-बाराबंकी के मध्य वर्तमान में 13 जोड़ी दैनिक एवं 10 जोड़ी अन्य गाड़ियाँ यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध हैं।

5.23 कानपुर से इटावा टूटला प्रतिदिन लोकल ट्रेन चलाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में कानपुर से इटावा, टूटला के लिए 92% गाड़ियों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 02403 एवं 03237/38- 03239/40 पटना कोटा स्पेशल का अतिरिक्त इटवा टूटला स्पेशल पर रखा गया है।

5.24 कानपुर और दिल्ली के बीच में चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस टूटला स्टॉपेज किया जाये।

कानपुर से दिल्ली शताब्दी गाड़ी उच्चगति की गाड़ी है। तथा इसका इटवा टूटला स्टॉपेज बोर्ड के द्वारा भीमित है। टूटला स्टेशन से नई दिल्ली

		<p>क्षेत्र एवं कानपुर के लिए मैन लाइन पर कई मेल एक्सप्रेस गाड़ियां उपलब्ध है। रेलवे बोर्ड की पॉलिसी पत्र संख्या 2004/पीएनजी-॥ /13 ठहराव नीति दिनांक 24.02.2016 के अनुसार किमी स्टेशन पर गाड़ी के ठहराव की लागत रु 32717 /- से 24506 /- के मध्य होती है जबकि हुंजवा रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन प्रति गाड़ी आय रु 6152/- है। अतः हुंजवा स्टेशन पर ठहराव हेतु मांगी गई गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का वारिष्पिक श्रेणित्व नहीं भी बनता है।</p>
5.25	<p>कानपुर देहात में कुरा रेलवे स्टेशन प्रमुख है जिसमें 3 किलोमीटर के सर्किल में दो गाड़ों की आवादी है। कुरा रेलवे स्टेशन से दक्षिण साइड अर्थात् अपलाइन के प्लेटफार्म से दक्षिण की तरफ मैन रोड पर बाहर जाने के लिए कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है जिससे बड़े वाहन प्लेटफार्म फुटओवर ब्रिज तक पहुंच सके। अतः दक्षिण साइड पर मैन रोड पर पार्किंग के लिए 6 मीटर चौड़ा मार्ग आवश्यक है।</p>	<p>एन संबंध में अवगत कराना है कि FOB तक पहुंचने के लिए रास्ता बना हुआ है। LC-94 से तक की सड़क DFCCIL द्वारा निर्माण किया जा रहा है।</p>